SUP transform

TECH-SHEET

CHF 2400.–
Einführungspreis
bis 31.12.2019

SWISS QUALITY

Umuntu
we are water

U!SUP transform

Weiches, sauerstoffreiches und renaturalisiertes Wasser dank des physikalischen Umuntu Rotations-verfahren mit 100‘000 Umdrehungen pro Minute. Inspiriert von der Natur und entwickelt für Sie.

NUTZEN

- Weiches Wasser schützt die Hausleitungen vor Korrosion und Erosion
- Die Lebensdauer von wasser-führenden Geräten wie Wasch-maschinen, Kaffeemaschinen oder Bügeleisen erhöhen sich markant
- Der Einsatz von Putzmitteln reduziert sich deutlich
- Haut und Haare werden weicher und glatter, der Verbrauch von Duschmitteln, Shampoo und anderen Pflegemittel kann reduziert werden
- Kein Einsatz von umwelt-belastenden Salzen oder Chemikalien
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Service und wartungsfrei
- Lange Lebensdauer dank kavitationsbeständigem Funktionsprinzip
- 5 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
- 20 Jahre Gewährleistung bei sach- und fachgerechter Montage und Verwendung

Dank höchster Bioverfügbarkeit des Wassers stärkt der U!SUP-transform nach-weislich das Wachstum von Pflanzen und Bäumen. Zudem können Düngemittel und bis zu 20% Wasser eingespart werden.

Gehäuse und Materialien

- Alle wasserführenden Teile sind aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401 und 1.4521 gemäss DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW-Arbeitsblatt GW 541.
- Systemzulassung für Verbinder und Rohre nach DVGW-Arbeitsblatt W 534.
- Trinkwasser-Installationen nach DIN 1988.
- Hergestellt aus 100% recycelbaren und korrosions- und erosionsbeständigen Materialen nach ISO-Norm.

Günstiger in Anschaffung und Unterhalt als herkömmliche Enthärtungsanlagen.

Gewicht	4 kg
Gesamtlänge	550 mm
Gehäuselänge	415 mm
Durchmesser	100 mm
Durchfluss	60 l/min – frei skalierbar
Anschluss	1 Zoll-Gewinde; alternativ: 3/4 Zoll-Gewinde oder 28mm Sanpress-inox



Das Wirkungsprinzip des U!SUP-transform baut sich auf der Lorentzkraft und dem Piezo-Effekt auf.



OHNE DEN U!SUP-TRANSFORM

Dichte Magnesium- und Kalziumkristalle bilden sich im Wasser und können sich dadurch einfach an Oberflächen absetzen.



MIT DEM U!SUP-TRANSFORM

Durch den U!SUP-transform bricht den Kalk und durch die armophe Struktur kann keine standhafte Verbindung mehr eingegangen werden.

Hauptsitz

Umuntu GmbH
Alleestrasse 4
9500 Wil

Showroom

Umuntu GmbH
Hardgutstrasse 16
8048 Zürich

Kontakt

T +41 71 999 00 23
M info@umuntu.ch
W www.umuntu.ch

@Umuntu GmbH
@umuntuwater
@Umuntu GmbH